DLP - 8 - 10 - 85300753 ISSN 0751-154X ®

Avertissements agricoles

Edition Grandes cultures

Bulletin n° 33 du 1er octobre 1985

COLZA
* GROSSES ALTISES : Rappel
* DESTRUCTION DES REPOUSSES DE CEREALES

C O L Z A

GROSSES ALTISES : Rappel

*Activité toujours importante bien que variable d'une parcelle à l'autre.

*Si vous n'avez réalisé aucun traitement (microgranulé au semis ou pulvérisation après la levée) maintenez la surveillance sachant que :

→ les morsures de l'altise adulte sont nuisibles jusqu'au stade 2 feuilles vraies du colza,

→ au delà de ce stade, les traitements viseront surtout à réduire les populations larvaires.

(Voir liste produits et seuil de traitement dans précédents bulletins).

DESTRUCTION DES REPOUSSES DE CEREALES

*Les produits utilisables au stade actuel du colza ont une action foliaire. Ils ne sont correctement efficaces que si toutes les repousses sont présentes et ont au moins 3 feuilles.

→ Ne traitez donc pas trop tôt !

(Ni trop tard bien sûr car les repousses seraient plus difficiles à détruire et la concurrence pénaliserait la culture).

Produits utilisables

Fervin : 1 kg + 3 l d'huile Schéring
Fervinal : 2 l + 3 l d'huile Schéring
Fusilade : 1,5 l + Agral (0,1 % du volume de bouillie) ou Actiplus
Fusilade X 2 : 0,7 l/ha + Agral (0,1 %) ou Actiplus
Targa : 1,25 l + 2 l d'huile Schéring

Compatibilités : ces produits peuvent être mélangés avec les pyréthrinoïdes, insecticides conseillés pour lutter contre les altises : avec Fervin et Fervinal, réduisez la dose d'huile à 1 l.

Imprimerie de la Station de Strasbourg
Directeur-Gérant D. CALLU
Publication Périodique :
CPPAP N° : 1848 AD.
Abonnement annuel : 110,- F.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE
SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX
Cité Administrative
67084 STRASBOURG CEDEX
Alsace : (88) 37.32.18. - 69.65.89.
Haut-Rhin (89) 41.11.68.

P189

